

ARRI 




**INSPIRING
IMAGES.
SINCE 1917.**



Ensō プライムレンズシリーズ





ENSŌ

CREATIVE FLOW

Ensō ブランド名



新しいARRIレンズのブランド名を Ensō とした理由

Ensō とは 禅芸術および日本の美の文化に関する円形のシンボル（円相）であり、このシンボルは一筆で一気に描き上げられるものです。円相を創り出すことは、雑念を捨て、この一瞬をしっかりと生きることが必要とする、本質の表現です。

ARRI Ensō レンズはこの哲学を体現しており、ユーザーに技術的な懸念を忘れさせ、想像性に集中できるように、自信を与えてくれます。レンズデザインの基盤となった指針はシンプルさと純粹さであり、これはシンボル「円相」のシンプルさと純粹さを反映しています。



Ensō 創作の流れ



本製品が主張する「創作の流れ (Creative Flow)」とは

創作の流れとは、Ensō レンズがユーザーに与えるものです。禅書画におけるシンボルのひとつ、円相を創り出すために必要とされる心の状態であり、また、撮影中、映像メーカーの創造性が発揮できるようすべての技術が適切かつ柔軟に機能しているときに起こるものです。

あらゆる照明条件のもとで美しく自然な映像を創り出し、いかなる撮影環境においても信頼性を発揮する Ensō レンズは、ユーザーに技術的な懸念を忘れさせ、創作の流れにのって最高の作品を創り上げることを可能にします。





ENSŌ

CREATIVE FLOW

フレキシブルに 美しく 自由に シンプルに



Ensō プライムレンズの主な特長



- 10.5mm から250mm までプライムレンズ14 種類の焦点距離（Ensō エクステンダー装着時は350/500mm）
- Ensō Vintage Elements による外部レンズ調整で、さまざまなルックを実現
- 長期ROI 向けに設計された、コンパクトかつ軽量でフレキシブルなレンズ
- 1:4 の拡大倍率、至近距離での撮影を実現
- シャープで忠実でありながら、穏やかで自然な Ensō レンズのルックを実現





EP10.5/T2.8



EP14/T2.5



EP18/T2.1



EP21/T2.1



EP24/T2.1



EP28/T2.1



EP32/T2.1

Enso プライムレンズ一覧



EP40/T2.1



EP47/T2.1



EP58/T2.1



EP75/T2.1



EP105/T2.1



EP150/T2.5



EP250/T2.8

1.4xエクステンダー装着時
350/T4.0

2.0xエクステンダー装着時
500/T5.8



φ
ALEXA
MINI
LF
Ⓜ

22.5
16
11
8
5.6
4
2.8
2.1
T
3
3.6
4
5
7
10
15
30
∞
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3.2
3.6
4
4.5
5
5.6
6.3
7.1
8
9
10
11
12.5
14
16
18
20
22.5
25
28
32
ENSÓ
32
NA
132
ALEXA

Mounting Bracket V-Mount
CE



ARRI®
Power Distribution Module PDM-1

VF 2

SDI

SYNC
IN

SDI 2
RET IN

TC

BAT

RS

12V
max. 2A

AUDIO

ETH

PWR

ALEXA
35

7

8

9



cforce
mini

FIZ

12
11
8
5.6
4
2.8
2.1
T

ENSÖ

32

ft
3'
4'
5'
7'
10'
15'
30'
∞

NA
f/3.2

K2.001.3589

LMB 4x5 Basic Module

ARRI®

K2.66202

Ensō プライムレンズ仕様



Ensō プライムレンズ	EP10.5	EP14	EP18	EP21	EP24	EP28	EP32	EP40
焦点距離	10,5	14	18	21	24	28	32	40
Tストップ	2.8	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
至近撮影距離 (m/インチ)	0.27 / 10.5インチ	0.27 / 10.5インチ	0.2 / 8インチ	0.22 / 8.5インチ	0.23 / 9インチ	0.23 / 9インチ	0.25 / 10インチ	0.28 / 11インチ
全長 (mm / インチ)	141 / 5.6インチ	141 / 5.6インチ	117 / 4.6インチ	117 / 4.6インチ	117 / 4.6インチ	117 / 4.6インチ	117 / 4.6インチ	117 / 4.6インチ
重量 (kg / ポンド)	2.3 / 5.1	2.0 / 4.4	1.4 / 3.1	1.4 / 3.1	1.4 / 3.1	1.5 / 3.3	1.4 / 3.1	1.3 / 2.9
前玉外径 (mm)	134、156	134、156	95	95	95	95	95	95
ARRI LDS-2 / Cooke / i 対応	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ensō プライムレンズ	EP47	EP58	EP75	EP105	EP150	EP250	EP250+1.4x	EP250+2.0x
焦点距離 (mm)	47	58	75	105	150	250	350	500
Tストップ	2.1	2.1	2.1	2.1	2.5	2.8	4.0	5.8
至近撮影距離 (m / フィート)	0.32 / 12.5インチ	0.36 / 14インチ	0.43 / 17インチ	0.59 / 23.5インチ	0.77 / 30.5インチ	1.3 / 4フィート 2インチ	1,33 / 4フィート 4インチ	1,34 / 4フィート 5インチ
全長 (mm / インチ)	117 / 4.6インチ	117 / 4.6インチ	123 / 4.8インチ	123 / 4.8インチ	152 / 6.0インチ	207 / 8.1インチ	241 / 9.5インチ	251 / 9.9インチ
重量 (kg / ポンド)	1.3 / 2.9	1.5 / 3.3	1.5 / 3.3	1.6 / 3.5	1.9 / 4.2	2.9 / 6.4	3.5 / 7.8	3.6 / 7.9
前玉外径 (mm)	95	95	95	95	95	114	114	114
ARRI LDS-2 / Cooke / i 対応	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ensō プライムレンズ倍率 1:4





Ensō プライムレンズ
Vintage Elements

Ensō Vintage Elements によるルック

EVEなし



EVE 350 N



EVE 350 P



VINTAGE
ELEMENTS

Ensō Vintage Elements の特長



6種類のVintage Elements

EVE 100P

EVE 100N

EVE 200P

EVE 200N

EVE 350P

EVE 350N



プラス強度のVintage Elements

- 背景に「宝石型」のやわらかなボケ味を実現
- フレーム端に渦巻き状のボケ

マイナス強度のVintage Elements

- 背景に「ドーナツ型」のボケ味を実現
- よりエッジのきいたグリッタールック

Vintage Elementsの電子式検出

- Elementsの種類もレンズのメタデータの一部
- 電子式フォーカスシフト補正



Ensō Vintage Elements キット



トルクドライバー
+ ビット、シム

Ensō Vintage
Elements

持ち運び + 保管用
ケース

マニュアル +
面ファスナー付き
タグ

クリエイティブ
フィルターキット
+ ツール

Ensō プライムレンズのコアセット



Ensō プライムレンズキット
18mm、24mm、32mm



Ensō Vintage
Elements キット



Ensō プライムレンズキット
47mm、75mm、105mm